

BRILLANT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	10
Добавочные профили	12
Профили створок	15
Профили для безимпостных окон	27
Профили для среднеподвесных окон	31
Детали для механических соединений	32
Профили для примыкания к полу	36
Сварной угловой соединитель	42
Шаблоны	44
Армирование	46
Список артикулов	50
Условные обозначения	55
Таблица стандартных цветов	56

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60 DK BriD

550101 @


599101 @

36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/120 BriD


550001

24


599001 @

12

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68 BriD

550000 


599000 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76 BriD

550010 


599010 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6



35 x 20

	261831	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 34

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76-2 BriD

550680 


599680 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6



35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 34

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76/80 BriD

550002 


599002 

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 98 BriD

550540 


599540  @

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6



35 x 20

	261831	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 28 опционально

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка для санации 40 BriD

550570 

599570  @

 24


Коробка для санации 60 BriD

550550 


599550  @

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



	864952
	835171
	865530




32 x 15

	283312
	1,5
lx	1,5
ly	0,42
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86 BrID

550020 


599020 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091	249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин



Горбылек 68/70


550030 

 24


599030 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



	864952
	835171
	865530




35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили



Добавочный профиль коробки 54
(в комбинации со створкой 60)

550490 


599490  @

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



 865910




35 x 34

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили



Добавочный профиль 94 верхний BriD


550380

24

599380 @


12

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



35 x 20

	245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 28

	237091
	1,5
lx	2,8
ly	2,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 110 нижний BriD
(в комбинации с универсальным порогом)

550500 


599500  @

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



 864952




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 48 BriD


550481 

599481  ©


 36



	864952
	865530




	201325
	202710



35 x 20

	261831	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 52 BriD


550480 

 36


599480 

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 20

	261831	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 52 БриД

550040 


599040  @

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 20

	261831	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 60 BriD


550410 

 24


599410 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	233134
	1,5
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 60 BriD

550050 


599050 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	233134
	1,5
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 60 BriD

550060 


599060 

 36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 74 BriD

550510 


599510 

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 74 BriD

550390 


599390  @

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 74 BriD

550070 


599070 

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Т 94 BriD

550400 


599400 

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
lx	4,5
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка двери Z BriD

550160 


599160 

 13

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



	864952
	835171
	865530




41 x 63,5

	241776	246310
	2,5	отверстия со стороны замка,
lx	14,5	высота ручки: 1020 мм
ly	24,7	
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Створки




Створка двери T BriD

550170 


599170 

 13

Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



	864952
	835171
	865530




41 x 63,5

	241776	246310
	2,5	отверстия со стороны
lx	14,5	замка,
ly	24,7	высота ручки: 1020 мм
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Штульп


550080 

599080 

 36






	864940
	835181@
	865650



29 x 10

	241620@
	2
lx	1,0
ly	0,1
	6



Торцевой колпачок штульпа,

ASA

222787    

222797    

 50

Внутренний нащельник на стык

в окне со штульпом

560950 

 72

595220 

 36

Ниппель под шуруп,

ASA


264230 

 1000

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост № 1 BriD
(для комбинации со створкой входной двери Z)

550530

36

599530


24




Ложный импост № 2 BriD
(для комбинации со створкой входной двери T)

550560

36



	864940
	835181
	865650



Торцевой колпачок ложного импоста,
ASA

222767


222777

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост круглый

550532

36

599532


24



864940

835181


865650



864952

835171

865530



50 x 15


222065

1,5

lx 4,8

ly 0,69

6



Торцевой колпачок ложного импоста круглого, ASA

228407


228417

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпсотных окон




Горбылек 68/70

550030


24

599030

36




	864952
	835171
	865530



35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68,
ASA

222807

222817

20



Вставка дистанционная горбылька 68,
ABS


247496

20

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для среднеподвесных окон




Ложный импост № 1 BriD
(в комбинации со створкой)

550530 


 36

599530 

 24




	864940
	835181
	865650



Ложный импост № 2 BriD
(в комбинации с коробкой)

550560 

 36




	864940
	835181
	865650

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель горбылька 68/70,
РА

241687   


 100



Механический соединитель горбылька 68/70,
литой металлический

224484 


 50



Механический соединитель импоста 86 BriD,
РА

242487   

 60



Механический соединитель импоста 86 BriD с уплотняющей
манжетой,


РА
247446   

 90

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель импоста 86 BriD,
литой металлический

221664 

 50



Механический соединитель створки двери T BriD,
РА

233091  


233101  

 20

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Уголок для установки горбылька или импоста в створку,
литой металлический

226240  

226250  


 50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,
литой металлический

226253 


 50



Механический соединитель импоста 86
универсальный

260448 

 2



Профиль фиксирующий

241957   @

 36



Фиксатор универсальный,
ASA


241937 

 500

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Набор крепежа для соединителя 224484,
сталь оцинкованная

225284


50



Набор крепежа для соединителя 221664,
сталь оцинкованная

225274

50



Набор крепежа для соединителя 224497,
сталь оцинкованная

225257

50



Шуруп 4,2 x 13,
сталь оцинкованная

261447 @


300



Шуруп M6 x 100,
сталь оцинкованная

248448

200



Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная


260633

250

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу



Уплотнение дверное № 1
(для створок дверей Z),
SR

865570 ■


 150



Уплотнение дверное № 2
(для створок дверей T),
SR

865070 ■


 50



Уплотнение дверное № 3
(только для створок балконных дверей),
SR

865740 ■


 100



Щеточное уплотнение 6,5

250685


 100



Слезник 14,1,
алю

227848 ▨

 6



Торцевой колпачек порога BriD,
RAU-TPE

241549 ↶ ■


241559 ↷ ■

 25

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Дверное примыкание,

алю

250395 

 6




Порог для санации 70,

алю

243259 

 6



Порог для новостроек 70,

алю



243269 

 6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу



Облицовочный профиль для порога Universal 70



234756  

 60

Порог universal 70

234746   

 60



Набора порога 20


351656  

 60

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу



Адаптер порога 20

351657 


 10



Уплотняющая вставка для порога Universal 70

234776  

 100



Уплотнение для порога Universal


234786 

 80

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Держатель порога Universal № 1
(для коробки 76 BriD или 76-2 BriD)

222690   

222695   

 50



Держатель порога Universal № 2
(для створки двери T BriD)


237685  

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Держатель порога
Universal № 3 BriD
(для импоста 120 SD)

227130 

227140 


 50



Держатель порога Universal № 4
(для импоста 86 BriD только с армированием 237091
или 249934)

235056 

 50



Торцевая заглушка держателя порога
Universal


223500 

 100

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварной угловой соединитель



Сварной угловой соединитель

256866 


 100



Шуруп М6 х 80 ISO 4762,
сталь оцинкованная

255377

 100



Штифт 64 х 12,
сталь оцинкованная

258546 

 100

Набор угловых сварных соединителей 550160/550170
состоит из:

- 8 сварных угловых соединителей, 256866
- 2 штифта 64 х 12 мм, 258546
- 2 шурупа М6 х 80 мм DIN 912 (ISO 4762), 255377


954205

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Сварной угловой соединитель



Сварной угловой соединитель
для створок дверей Z и T

234300 

 16



Лопатка для фиксации сварного углового
соединителя 234300


234310

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для сверления
отверстий в коробке

248346


1



Шаблон для сверления отверстий
в импосте / горбыльке

241947


1



Шаблон для сверления отверстий в
створке входной двери T BriD

246530

1



Шаблон для установки штифта

258546


251507

1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий под установку порогов 243259/243269

245109 

 1



Шаблон для установки металлических соединителей







222529 

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	261801	2	1,8	0,22
	283312	1,5	1,5	0,42
	222065	1,5	4,8	0,69
	245536	1,5	2,0	0,42
	261831	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	245526	2,5	4,2	0,89

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	244546	2	2,2	1,3
	244506	1,5	2,5	1,1
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,5	1,7
	244536	2	5	2

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	237091	1,5	2,8	2,1
	249934	2	3,4	2,6
	233134	1,5		
	227167	2	2,7	3,9
	350193	2	4,5	4,5

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯←	lx	ly
	238570	2	6,5	6,1
	241776	2,5	14,5	24,7
	246310 с отверстиями со стороны замка, высота ручки: 1020 мм	2,5		

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
221664	Механический соединитель для импоста 86, металл.				50	33
222065	Армирование 50 x 15 x 1,5	300				46
222529	Шаблон для установки металлических соединителей				1	45
222690	Держатель порога univers. № 1, правый				50	40
222695	Держатель порога universal № 1, левый				50	40
222767	Торцевой колпачок ложного импоста BriD, правый				50	28
222777	Торцевой колпачок ложного импоста BriD, левый				50	28
222787	Торцевой колпачек шульпа 70, правый				50	27
222797	Торцевой колпачек шульпа 70, левый				50	27
222807	Торцевой колпачок горбылька 68 BriD, правый				20	30
222817	Торцевой колпачок горбылька 68 BriD, левый				20	30
223500	Торцевая заглушка держателя порога universal				100	41
224484	Механический соединитель горбылька 68 BriD, металл.				50	32
225274	Набор крепежа для соединителя 221664				50	35
225284	Набор крепежа для соединителя 224484				50	35
226240	Уголок для установки поперечин в створку 48 BriD, правый				50	34
226250	Уголок для установки поперечин в створку 48 BriD, левый				50	34
226253	Уголок для поперечин, металл.				50	34
227130	Держатель порога universal № 3 BriD, правый				50	41
227140	Держатель порога universal № 3 BriD, левый				50	41
227167	Армирование 35 x 34	360				48
227848	Слезник 14,1	6				36
228407	Торцевой колпачок ложного импоста круглого, правый				50	29
228417	Торцевой колпачок ложного импоста круглого, левый				50	29
233091	Механический соединитель створки входной двери T BriD, правый				20	33
233101	Механический соединитель створки входной двери T BriD, левый				20	33
233134@	Армирование 35 x 28 x 1,5 (с термовставкой)	300				48
234300	Сварной угловой соединитель для створок входных дверей Z и T				16	43
234310	Лопатка для фиксации сварного углового соединителя 234300				1	43
234746	Порог universal BriD	60				38
234756	Облицовочный профиль для порога universal BriD	60			60	38

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м	Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка „Чулок“	шт.	
234776	Уплотняющая вставка для порога universal			100	39
234786	Уплотнение для порога universal BriD	80		80	39
235056	Держатель порога universal № 4			50	41
237091	Армирование 35 x 28 x 1,5	300			48
237685	Держатель порога universal № 2 BriD			50	40
238570	Армирование 35 x 42 x 2	120			50
241549	Торцевой колпачек порога BriD, правый			25	36
241559	Торцевой колпачек порога BriD, левый			25	36
241687	Механический соединитель горбылька 68 BriD			100	32
241776	Армирование 41 x 63,5 x 2	180			52
241937	Фиксатор			500	34
241947	Шаблон для сверления отверстий в импосте / горбыльке			1	44
241957	Фиксирующий профиль	36			34
242487	Механический соединитель № 1 импоста 86 BrD			60	32
243259	Порог для санации BriD	6			37
243269	Порог для новостроек BriD	6			37
244506	Армирование 35 x 28 x 1,5	504			47
244516	Армирование 35 x 28 x 1,5	504			47
244526	Армирование 35 x 28 x 2	504			47
244536	Армирование 35 x 28 x 2	300			47
244546@	Армирование 35,5 x 28 x 2	300			47
245109	Шаблон для сверления отверстий под установку порогов 243259/243269			1	45
245526	Армирование 35 x 20 x 2,5	300			46
245536	Армирование 35 x 20 x 1,5	300			46
246310	Армирование 41 x 63,5 x 2 с отверстиями	25 шт.			52
246530	Шаблон для сверления отверстий в створке входной двери T BriD			1	44
247446	Механический соединитель № 2 импоста 86			90	32
247496	Вставка дистанционная горбылька 68			20	30
248346	Шаблон для сверления отверстий в коробке			1	44
248448	Шуруп M6 x 100			200	35
249934	Армирование 35 x 28 x 2	300			48
250395	Дверное примыкание	6			37
250685	Щеточное уплотнение 6,5	100			36
251507	Шаблон для установки штифта 258546			1	44
252754	Армирование 60 x 40	300			58
255377	Шуруп M6 x 80 ISO 4762			100	42
256866	Сварной угловой соединитель			100	42
258546	Штифт 64 x 12 мм			100	42

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
260448	Механический соединитель универсальный для импоста 86	2				34
260633	Шуруп 6,3 x 70				250	35
261801	Армирование 35 x 10 x 2	300				46
261831	Армирование 35 x 20 x 1,5	300				46
261841	Армирование 35 x 20 x 2	300				46
283312	Армирование 32 x 15 x 1,5	504				46
350193	Армирование 35 x 42 x 2	6				49
351656	Набора порога 20	60				38
351657	Адаптер порога 20				10	39
550000	Коробка 68 BriD	36	432	528		4
550001	Коробка 60/120	24	240	264		3
550002	Коробка 76/80 BriD	24	360			7
550004	Коробка 76/80 BriD с уплотн.	24	360	420		7
550005	Коробка 68 BriD с уплотн.	36	432	528		4
550006	Коробка 60/120 с уплотн.	264				3
550010	Коробка 76 BriD	36	432	480		5
550015	Коробка 76 BriD с уплотн.	36	468	480		5
550020	Импост 86 BriD	36	432	480		10
550025	Импост 86 BriD с уплотн.	36	432	480		10
550030	Горбылек 68/70	24	576	624		11
550040	Створка А 52 BriD	36	432	504		17
550045@	Створка А 52 BriD с уплотн.	24	432	504		17
550050	Створка А 60 BriD	36	324	462		19
550055	Створка А 60 BriD с уплотн.	24	360	420		19
550060	Створка 60 BriD	36	324	462		20
550065	Створка 60 BriD с уплотн.	24	360	420		20
550070	Створка 74 BriD	24	288	378		23
550075	Створка 74 BriD с уплотн.	24	288	336		23
550080	Штульп 70	36	972	972		27
550101@	Коробка 60 DK BriD	36	576	624		2
550106@	Коробка 60 DK BriD с уплотн.			624		2
550160	Створка входной двери Z BriD	13	312	312		25
550170	Створка входной двери T BriD	13	312	312		26
550380	Ausgleichsprofil 94 oben BriD	24	288	288		13
550390	Створка А 74 BriD	24	288	378		22
550395	Створка А 74 BriD с уплотн.	24	288	336		22
550400	Створка Т 94 BriD	24	384	384		24
550405	Створка Т 94 BriD с уплотн.	24	384	378		24
550410	Створка Z 60 BriD	24	480	480		18
550415	Створка Z 60 BriD с уплотн.	24	480	480		18

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
550480	Створка Z 52 BriD	36	576	576		16
550481	Створка 48 BriD	36	546	546		15
550483@	Створка 48 BriD с уплотн.	36	546	546		15
550485	Створка Z 52 BriD с уплотн.	24	480	576		16
550490	Добавочный профиль коробки 54	24	480			12
550500	Добавочный профиль 110 нижний BriD	24	288			14
550510	Створка Z 74 BriD	24	384	384		21
550515	Створка Z 74 BriD с уплотн.	24	384	384		21
550530	Ложный импост № 1 BriD	36	540	672		28
550532	Ложный импост круглый BriD	36	540	672		29
550540	Коробка 98 BriD	24	360			8
550545	Коробка 98 BriD с уплотн.	24	360	336		8
550550	Коробка для санации 60 BriD	24	432	588		9
550555	Коробка для санации 60 BriD с уплотн.	24	432	504		9
550560	Ложный импост № 2 BriD	36	540	540		28
550570	Коробка для санации 40 BriD	24	672			9
550575	Коробка для санации 40 BriD с уплотн.	24	648			9
550680	Коробка 76-2 BriD	36	432	480		6
550685	Коробка 76-2 BriD с уплотн.	36	468	480		6
599000	Коробка 68 BriD (каширов.)	36	432			4
599001	Коробка 60/120 BriD (каширов.)	12		288		3
599002	Коробка 76/80 BriD (каширов.)	24	360			7
599004	Коробка 76/80 BriD с уплотн. (каширов.)	24	360			7
599005	Коробка 68 BriD с уплотн. (каширов.)	36	432			4
599010	Коробка 76 BriD (каширов.)	36	432			5
599015	Коробка 76 BriD с уплотн. (каширов.)	36	432			5
599020	Импост 86 BriD (каширов.)	36	432			10
599025	Импост 86 BriD с уплотн. (каширов.)	36	432			10
599030	Горбылек 68/70 (каширов.)	36	576			11
599040	Створка A 52 BriD (каширов.)	36	432			17
599045@	Створка A 52 BriD с уплотн. (каширов.)	24	432			17
599050	Створка A 60 BriD (каширов.)	36	324			19
599055	Створка A 60 BriD с уплотн. (каширов.)	36	324			19
599060	Створка 60 BriD (каширов.)	36	324			20
599065	Створка 60 BriD с уплотн. (каширов.)	24	360			20
599070	Створка 74 BriD (каширов.)	24	288			23
599075	Створка 74 BriD с уплотн. (каширов.)	24	288			23
599080	Штульп 70 (каширов.)	36	972			27
599101@	Коробка 60 DK BriD (каширов.)	36				2
599160	Створка входной двери Z BriD (каширов.)	13	312	312		25
599170	Створка входной двери T BriD (каширов.)	13	260	312		26

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
599380@	Добавочный профиль 94 верхний BriD (каширов.)	12	240			13
599390	Створка А 74 BriD (каширов.)	24	216			22
599395	Створка А 74 BriD с уплотн. (каширов.)	24	288			22
599400	Створка Т 94 BriD (каширов.)	24	384			24
599405	Створка Т 94 BriD с уплотн. (каширов.)	24	384			24
599410	Створка Z 60 BriD (каширов.)	36	432			18
599415	Створка Z 60 BriD с уплотн. (каширов.)	24	480			18
599480	Створка Z 52 BriD (каширов.)	24	432			16
599481@	Створка 48 rund BriD (каширов.)	36	432			15
599483@	Створка 48 rund BriD с уплотн. (каширов.)	36	432			15
599485@	Створка Z 52 BriD с уплотн. (каширов.)	24	480			16
599490@	Добавочный профиль коробки 54 (каширов.)	24	480			12
599500@	Добавочный профиль 110 нижний BriD (каширов.)	24	216			14
599510	Створка Z 74 BriD (каширов.)	24	384			21
599515	Створка Z 74 BriD с уплотн. (каширов.)	24	384			21
599530	Ложный импост № 1 BriD (каширов.)	24	672			28
599532	Ложный импост круглый (каширов.)	24	672			29
599540	Коробка 98 BriD (каширов.)	24	360			8
599545	Коробка 98 BriD с уплотн. (каширов.)	24	360			8
599550	Коробка для санации 60 BriD (каширов.)	24	432			9
599555	Коробка для санации 60 BriD с уплотн. (каширов.)	24	432			9
599570	Коробка для санации 40 BriD (каширов.)	24	576			9
599575	Коробка для санации 40 BriD с уплотн. (каширов.)	24	576			9
599680	Коробка 76-2 BriD (каширов.)	36	432			6
599685	Коробка 76-2 BriD с уплотн. (каширов.)	36	432			6
865070	Дверное уплотнение № 2 (для створок входных дверей Т)	50	2400			36
865570	Дверное уплотнение № 1 (для створок входных дверей Z)	150	3000			36
865740	Дверное уплотнение № 3 (только для створок балконных дверей)	100	2000			36
865910	Уплотнение добавочного профиля	200				12
954205	Набор угловых сварных соединителей				60	42

Нестандартные профили или специальные цветовые варианты в силу технических особенностей их производства могут поставляться с прикатанными уплотнениями вместо коэкструдированных.

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Алюминий анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (также см. в „Список артикулов“)
	Толщина стенки в мм
	Козкструдированные уплотнения
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Правый
	Левый
@	Нестандарт, срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции по оси X в см ⁴
I_y	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем
	Герметизировать силиконом
	Герметизировать EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потайной головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр, в мм
	Шаблон



Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответствен-

ность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.