

DELIGHT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	3
Профили створок	5
Профили для безимпостных окон	7
Детали для механических соединений	12
Штапики	14
Фальцевые вкладыши	14
Шаблоны	14
Армирование	16
Список артикулов	18
Условные обозначения	20
Таблица стандартных цветов	21

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60 DD




554008 


564008 

 36



Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	865530
	835171





35 x 20

	351692	351693@
	1,5	2
lx	2,2	2,7
ly	0,64	0,76
	6	6




35 x 20

	239583@	261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6


DELIGHT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 78 DD




554028 


564028 

 36



Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	865530
	835171





35 x 20

	351692	351693@
	1,5	2
lx	2,2	2,7
ly	0,64	0,76
	6	6




35 x 20

	239583@	261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Горбылек 68




550030 


599030 

 24



Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 10

	261801
	2
lx	1,82
ly	0,22
	6


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z57 DD




554018 


564018 

 36



Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	865530
	835171






35 x 28

	244506
	2
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6





35 x 28

	244536
	1,5
lx	5
ly	2
	6




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок







Створка Z53 DD


554017 

 36



Уплотнения остекления:
см. „Указания по
остеклению“




	864952
	865530
	835171





43 x 32

	211001	211003@
	1,5	2
lx	4,1	5,3
ly	1,5	1,8
	6	6




43 x 32

	211002	211004@
	1,5	2
lx	5	6,4
ly	1,6	2
	6	6

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост

550530


36

599530

24



	864940
	835181@
	865650



Торцевой колпачок ложного импоста,

ASA

222767



222777

50

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост

550770 




 36


599770 

 24







Уплотнение штапика

	864940
	835181@
	865650





Уплотнение притвора





	864952
	865530
	835171



50 x 15

	222065@
	2
lx	4,82
ly	0,69
	6

Торцевой колпачок ложного импоста, ASA

221590    


221600    

 50

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост круглый

550532

36


599532

24




Уплотнение штапика

	864940
	835181@
	865650




Уплотнение притвора

	864952
	865530
	835171



50 x 15

	222065@
	2
lx	4,82
ly	0,69
	6



Торцевой колпачок ложного импоста круглого,
ASA

228407 @


228417 @

50

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68

550030


24

599030

36




	864952
	865530
	835171



35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6



Торцевой колпачок горбылька 68,

ASA

222807

222817


20

Вставка дистанционная горбылька 68,

ABS

247496


20



DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон







Штульп


550080 

599080 



 36






	864940
	835181@
	865650







29 x 10

	241620@
	2
lx	1,0
ly	0,1
	6



Торцевой колпачок штульпа,

ASA

222787    

222797    


 50

Внутренний нащельник на стык

в окне со штульпом

560950 


 72

595220 

 36

Ниппель под шуруп,

ASA


264230 

 1000

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель импоста 78 и коробки,
литой металлический

353068 


 100



Механический соединитель импоста 78 и створки,
литой металлический

353072 

 100




Уголок для установки горбылька или импоста в створку,
литой металлический


226240  

226250  

 50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,
литой металлический


226253 



 50


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений






Механический соединитель
горбылька 68 BriD и коробки,
RAU-PA
241687    @
 100




Фиксатор универсальный,
RAU-ASA
241937 
 500





Механический соединитель
импоста 78 универсальный
247167 
 2





Профиль фиксирующий
241957   @
 36



Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная
260633  @
 250




Шуруп 4,2 x 13,
сталь оцинкованная
261447  @
 300


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Штапики




Штапик фигурный 14,5

560607 

 144

Шаблоны





Шаблон для механического соединения горбылька
(отв. в горбыльке)


241947 

 1



Фальцевые вкладыши



Фальцевый вкладыш для створок,
RAU-PS

211011 

 500



Фальцевый вкладыш для коробок, импостов, горбыльков,
RAU-PS


247506 

 500

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для механического соединения створки и горбылька / импоста

227035 


 1



Шаблон для механического соединения, сверления отверстий фиксаторов горбылька

227045 


 1



Шаблон для механического соединения коробки / импоста / горбылька и горбылька / импоста

222529 

 1



Шаблон для механического соединения, сверления отверстий фиксаторов горбылька







248346 

 1

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ








Армирование

	№ арт.		lx	ly
	351692	1,5	2,2	0,64
	351693@	2	2,7	0,76
	239583@	1,5	2,2	0,64
	261709@	2	2,9	1,2
	244506	1,5	2,5	1,1
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	244536@	2	5,0	2,0

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

	№ арт.		lx	ly
	244546@	2	2,2	1,3
	211001	1,5	4,1	1,5
	211003@	2	5,3	1,8
	211002	1,5	5	1,6
	211004@	2	6,4	2
	222065@	2	4,8	0,69
	261801	2	1,8	0,22
	241620@	2	1,0	0,1

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
211001	Армирование 42x32x1,5	6/504				17
211002	Армирование 42x32x1,5 с загибом	6/504				17
211003	Армирование 42x32x2	6/504				17
211004	Армирование 42x32x2 с загибом	6/504				17
211011	Фальцевый вкладыш для створок				500	14
221590	Торц. колпачок ложного импоста, прав.				50	8
221600	Торц. колпачок ложного импоста, лев.				50	8
222065	Армирование 50x15x2	6/300				17
222529	Шаблон коробки				1	15
222767	Торц. колпачок ложного импоста, прав.				50	7
222777	Торц. колпачок ложного импоста, лев.				50	7
222787	Торц. колпачок шульпа, прав.				50	11
222797	Торц. колпачок шульпа, лев.				50	11
222807	Торц. колпачок горбылька, прав.				20	10
222817	Торц. колпачок горбылька, лев.				20	10
226240	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, правый				50	12
226250	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, левый				50	12
226253	Уголок для установки горбылька или импоста в коробку				50	12
227035	Шаблон створки				1	15
227045	Шаблон коробки				1	15
228407	Торц. колпачок л. импоста круглого, прав.				50	9
228417	Торц. колпачок л. импоста круглого, лев.				50	9
239583	Армирование 35x20x1,5 замкнутое	6/504				16
241620	Армирование 29x10x2	6/240				17
241687	Механический соединитель горбылька 68				100	13
241937	Фиксатор универсальный				500	13
241947	Шаблон горбылька				1	14
241957	Профиль фиксирующий		36			13
244506	Армирование 35x28x1,5	6/504				16
244516	Армирование 35x28x1,5 с загибом	6/504				16
244526	Армирование 35x28x2 с загибом	6/504				16
244536	Армирование 35x28x2 с 2 загибами	6/300				16
244546	Армирование 35,5x28x2	6/300				17
247167	Механический соединитель импоста 78 универсальный	2				13
247496	Вставка дистанционная горбылька 68				20	10
247506	Фальцевый вкладыш				500	14
248346	Шаблон коробки				1	15

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Возвратная палета, м		Коробка,	Стр.
		связка, м	пачка	„Чулок“	шт.	
260633	Шуруп 6,3x70				250	13
261447	Шуруп 4,2x13				300	13
261709	Армирование 35x20x2 замкнутое	6/300				16
261801	Армирование 35x10x2	6/300				17
264230	Ниппель под шуруп				1000	11
351692	Армирование 35x20x1,5 полузамкнутое	6/300				16
351693	Армирование 35x20x2 полузамкнутое	6/300				16
353068	Мех. соединитель импоста 78 и коробки				100	12
353072	Мех. соединитель импоста 78 и створки				100	12
550030	Горбылек 68		24	576		4,10
550080	Штульп		36	972		11
550530	Ложный импост		36	540		7
550532	Ложный импост круглый		36	612		9
550770	Ложный импост		36	540		8
554008	Коробка 60		36	432		2
554017	Створка Z53		36	432		6
554018	Створка Z57		36	432		5
554028	Импост 78		36	432		3
560607	Штапик фигурный 14,5		144	2304		14
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом		72	4464		11
564008	Коробка 60 кашированная		36	432		2
564018	Створка Z57 кашированная		36	432		5
564028	Импост 78 кашированный		36	432		3
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом кашированный		36	4104		11
599030	Горбылек 68 кашированный		36	576		4,10
599080	Штульп кашированный		36	972		11
599530	Ложный импост кашированный		24	672		7
599532	Ложный импост круглый, кашированный		24	672		9
599770	Ложный импост, кашированный		24	576		8

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения










	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Кашированный
	Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
	Толщина стенки, мм
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Козэкструдированные уплотнения
	Шаблон
	Правый
	Левый
@	Нестандарт, срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции отн. оси X, см ⁴
I_y	Момент инерции отн. оси Y, см ⁴



DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов

			Варианты								
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512	384	384	384	384	384	384	384	384	384
темный дуб 1 9638	коричневый 16827	темный дуб 1 9638	752	752	752	752	752	752	752	752	752
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632	751	751	751	751	751	751	751	751	751
Пленка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Пленка внутри									
Название											
Коробка 60	Импост 78	Створка Z57	Горбылек 68	Ложный импост	Ложный импост круглый	Ложный импост	Штульп	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом			
№ арт.	564008	564018	564028	564192	599530	599532	599770	599080	595220		
											

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответ-

ственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.